



DOTACE OBCÍM PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Hasiči pozor!

Od **21. ledna do 10. února 2021** mohou vaše jednotky žádat krajský úřad mimojiné o **dotace na nákup nových věcných nebo technických prostředků požární ochrany**. Odkaz na program *RP12-21* na webových stránkách krajského úřadu je [ZDE](#). Na tomto odkazu najdete vzor žádosti, prostřednictvím kterého **může i vaše jednotka požádat o dotaci**.

Dle počtu obyvatel vaší obce **můžete zažádat o dotaci ve výši 50 - 70% nákladů na pořízení vybavení** a dotace bude udělena ve výši **od 50 do 350 tisíc korun**.

Seznam vybavení, které lze takto pořídit, je uveden na stranách 3 až 5 popisu projektu, odkaz [ZDE](#).

Kolegové z pobočky Požární bezpečnosti s.r.o. ve Zlíně jsou plně připraveni pomoci vám vybrat vybavení, které lze na tyto dotace pořídit. Níže v tomto dokumentu vám posíláme výběr z položek, které plní požadavky dotačního programu. Kompletní katalog vybavení, na které lze dotaci uplatnit a které vám umíme dodat, mají k dispozici kolegové na zlínské prodejně a čítá několik desítek položek.

Podle vašich požadavků vám **připravíme nabídku na míru**. Zároveň vám naši kolegové ze Zlínské pobočky budou umět nabídnout **lepší cenové podmínky**, než vidíte na našem webu či v katalogu, v závislosti na objemu nabídky a množství kusů konkrétních položek.

VYBRANÉ POLOŽKY

Kalové čerpadlo HERON EMPH 80 W

Robustní kalové čerpadlo se zesílenou konstrukcí a výkonným motorem (6,5HP) určené pro nasazení při odčerpávání znečištěné vody z výkopů, jímek, prostor zatopených při záplavách apod.

- ✓ obsah pevných částic do průměru: 25mm
- ✓ nepřetržitý provoz: 2,5-3 hodiny
- ✓ maximální průtok: 1300 l/min
- ✓ výtlačná výška: 26m
- ✓ spojka vstup/ výstup: B75
- ✓ hmotnost: 50 kg



Cena bez DPH: 11 314,00 Kč

Cena s 21% DPH: 13 690,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/1401/974/heron-emph-80-w-kalove-čerpadlo.html>

Kalové čerpadlo Rosenbauer Nautilus 4/1

- ✓ čerpání vody a kalové vody z uzavřených prostor
- ✓ čerpadlo díky svým vlastnostem vydrží bez čerpání vody až 1 hodinu
- ✓ bezolejový a bezúdržbový motor
- ✓ možnost sání vody až do výšky hladiny 4 mm
- ✓ napájení: 230V
- ✓ jmenovitý proud: 9A
- ✓ max.průtok: 510l/min
- ✓ max. průchod částic: 8mm
- ✓ max. teplota kapaliny: 35°C
- ✓ max. dopravní výška: 20 m
- ✓ hmotnost: 23 kg



Cena bez DPH: 38 661 Kč

Cena s 21% DPH: 46 780,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3128/3070/kalove-čerpadlo-rosenbauer-nautilus-4-1.html>

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000, maska s kandahárem

Možnost změny konfigurace dle přání zákazníka.

- ✓ nosič PSS 4000 (dle ČSN En 137:2006, část 2)
- ✓ držák plicní automatiky
- ✓ plicní automatika PSS-P (přetlak., krátká hadice)
- ✓ Masky FPS 7730 s kandahárem S-fix UNI
- ✓ Ocelová láhev 6l



Cena bez DPH: 27 479,00 Kč

Cena s 21% DPH: 33 250,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/2501/3475/dychaci-pristroj-pss-4000-mask-a-s-kandaharem.html>

Elektrocentrála HONDA ECT 7000 PG

Model velké, třífázové elektrocentrály s regulací výstupu pomocí AVR. Vysoce výkonný a odolný alternátor je totiž oproti standardním typům asynchronní a disponuje mimořádně vysokým krytím proti vodě a prachu IP54. Výkonný a vysoce odolný alternátor pohání spolehlivý profesionální motor řady GX s dlouhou životností a to vše ukotveno v pevném a odolném ocelovém rámu.

- ✓ počet fází: 3
- ✓ motor: GX 390; 4-taktní zážehový jednoválec
- ✓ maximální výkon (kVA): 4,0 / 7,0
- ✓ jmenovitý výkon (kVA): 3,6 / 6,5
- ✓ jmenovitá frekvence (Hz): 50
- ✓ provozní doba (hod): 2,3
- ✓ krytí: IP 54
- ✓ napětí: 400 V / 230 V / 50Hz
- ✓ osazení - zásuvky: 3x 230 V / 1x 400 V 16A
- ✓ proud (A) 1/3 fáze: 16 / 9,5
- ✓ typ regulace: AVR
- ✓ objem palivové nádrže (litru): 6,2
- ✓ systém zapalování: digitální CDI s proměnným předstihem
- ✓ garantovaná hladina hluku (dB): 97
- ✓ rozměry D x Š x V (mm): 800 x 550 x 540
- ✓ hmotnost (kg): 86



Cena bez DPH: 66 107,00 Kč

Cena s 21% DPH: 79 989,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/1502/3160/honda-ect-7000-p-g-elektrocentrala.html>

Automatický externí defibrilátor Defibtech Lifeline AED DCF-E100-CZ

AED automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj malý svými rozměry, velký svým významem při záchraně života.

- ✓ automatický externí defibrilátor
- ✓ bifázický výboj 150/50 J (dospělý/ dítě)
- ✓ vizuální a akustické pokyny v českém jazyce
- ✓ vysoká rychlost automatické analýzy a nabití
- ✓ čtyři typy automatických testů
- ✓ životnost baterie 7 let
- ✓ nezávislá 9V baterie pro denní provoz a testy
- ✓ nízká hmotnost do 2 kg
- ✓ záruka na přístroj 8 let
- ✓ vysoká odolnost a jednoduchá obsluha
- ✓ určeno pro laickou veřejnost
- ✓ **AKCE - ke každému AED profesionální batoh a Asistent nepřímé srdeční masáže Beaty jako BONUS**
- ✓ sada defibrilačních elektrod pro dospělé s expirací 24 až 30 měsíců
- ✓ splňuje specifikaci dle AAMI-DF-39 a AHA doporučení



Cena bez DPH: 49 300,00 Kč

Cena s 21% DPH: 59 653,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3116/3914/automaticky-externi-defibrilator-defibtech-lifeline-aed-dcf-e100-cz.html>

Osvětlovací přenosný systém RLS 1000 Rosenbauer

Kompaktní, multifunkční a výkonný osvětlovací systém. Součástí je integrovaný stativ do výšky 1,8m a nabíjecí adapter na 12/24V

- ✓ baterie: 12 V, 22 Ah olovo gel
- ✓ barevná teplota: 6500 K (stejně jako denní světlo)
- ✓ doba provozu: cca 8 hodin při 100% výkonu, cca 33 hodin na 25% výkonu
- ✓ provozní stavy: Plošný osvit, bodový osvit, světlomet; volitelné
- ✓ funkce ztlumení: plynule nastavitelné v šesti stupních od 8% do 150%
- ✓ dočasné zesílení osvitu: 150% výkonu po dobu 10 minut
- ✓ světelný tok při 100% výkonu: cca 4500 lumenů
- ✓ světelný tok při 150% výkonu: cca 6000 lumenů
- ✓ krytí: IP 54
- ✓ rozměry: 390 x 195 x 255 mm (složeno pro manipulaci)
- ✓ váha: 12,4 kg



Cena bez DPH: 24 876,00 Kč

Cena s 21% DPH: 30 100,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3240/3075/osvetlovaci-prenosny-system-rls-1000-rosenbauer.html>

PH-POSEIDON 1 HONDA GCV 200

Skříň čerpadla ze slitiny hliníku je přišroubována k přírubě motoru a plováku. Spodní strana skříňe je opatřena víkem s nerezovou mřížkou, která zabraňuje vniknutí nečistot a tuhých částic větších než 10mm v průměru. Výtlačk vody z čerpadla je ukončen hadicovou spojkou B75. Použitý motor typového označení GCV je zhotoven ve vysoké kvalitě motorů Honda. Konstrukce čerpadla umožňuje běh "na sucho" bez poškození.

- ✓ maximální průtok: 1190 l/min
- ✓ výtlačná výška: 40 m
- ✓ spojka: B75
- ✓ motor: 4,2 kW/ 5,6HP
- ✓ tuhé částice: 10 mm
- ✓ suchá hmotnost: 23,8 kg



Cena bez DPH: 32 200,00 Kč

Cena s 21% DPH: 38 962,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/1402/2906/ph-poseidon-1-prenosne-plovouci-čerpadlo-honda-gcv-200.html>

Přetlakový ventilátor PH-VP 450 GP200

Kompaktní, přenosný a lehce ovladatelný přetlakový ventilátor. Součástí ventilátoru je zařízení na výrobu vodní mlhy, jejíž množství lze regulovat ručním kohoutem. Doporučený dynamický tlak je 0,2 až 0,7 MPa.

- ✓ jmenovitý výkon: 16700 m³/hod
- ✓ celkový výkon: 45600 m³/hod
- ✓ výkon motoru: 4,1 kW/ 5,5 HP
- ✓ doba chodu: 90 min/ max.otáčky
- ✓ hmotnost: 35,6 kg



Cena bez DPH: 22 800,00 Kč

Cena s 21% DPH: 27 588,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/1602/3142/pretlakovy-ventilator-ph-vp-450-gp200.html>

PELI 3415 Z0 ruční svítilna na oděv s atexem

Bateriová LED vysoce svítivá svítilna PELI pro hasiče určená pro použití ve výbušném prostředí. Kompaktní tělo vyrobené z odolného antistatického plastu. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce. Kloubová hlava umožňující nastavení sklonu světelného paprsku. Klips se zpětným háčkem pro spolehlivé uchycení na oděv. Na klipsu magnet k uchycení na kovové předměty.

- ✓ certifikát ATEX do Z0
- ✓ napájení: 3x tužková AA
- ✓ světelný výkon: 329/174/185 lm
- ✓ 3 režimy svícení - maximální, do bodu, do šířky
- ✓ doba svícení: 6h/15h/14h
- ✓ dosvit: 133 m
- ✓ krytím IPX8 - chráněno proti potopení do vody
- ✓ hmotnost: 0,27 kg (s bateriemi)



Cena bez DPH: 1 570,00 Kč

Cena s 21% DPH: 1 900,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3123/3212/peli-3415-z0-rucni-svitilna-na-odev-s-atexem.html>

Proudnice C52 PROTEK 2366

Proudnice PROTEK 2366 je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivý kompaktním i sprchovým proudem.

- ✓ samostatné nastavení vodní clony otočnou hlavicí s kuličkovou aretací
- ✓ regulovaný průtok: 100-230-350-500 l/min
- ✓ možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez uzavření ventilu
- ✓ rozptyl 0 – 110°
- ✓ možnost nástavců na tvorbu pěny



Cena bez DPH: 11 170,00 Kč

Cena s 21% DPH: 13 516,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/901/819/proudnic-c52-protek-2366.html>

Radiostanice Motorola DP 1400 VHF

16 kanálová ruční analogová radiostanice bez displeje pro pásmo 136 - 174 MHz s možností rozšíření o DMR. Jedná se o model, který zaujme především ty, co chtějí za příznivou cenu pořídit kvalitní a spolehlivou radiostanici. Jak již bývá zvykem u Motoroly, je i k této modelové řadě možnost dokoupení originálního příslušenství z širokého výběru. Radiostanici je možné v budoucnu rozšířit i o digitální systém DMR.

Součástí radiostanice je:

- ✓ radiostanice
- ✓ rychlonabíječ
- ✓ akumulátor NiMH 1400 nebo Li-ION 2900 mAh
- ✓ anténa



Cena bez DPH: 5 578,00 Kč

Cena s 21% DPH: 6 749,00 Kč

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3120/3404/motorola-dp-1400-vhf-prenosna-radiostanice-nimh1400-mah.html>

SADA COVID

- ✓ Ochranný oblek AlphaTec 3000 STANDARD
- ✓ Masky CM-6 s náhlavním křížem
- ✓ Filtr částicový - P3 R (Rd 40x1/7)
- ✓ Holínky S5
- ✓ Protichemické rukavice

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3292/koronavir-covid-19.html>



Změny cen vyhrazeny, katalog platný do 20.2.2021.

NABÍZÍME MNOŽSTEVNÍ A OBJEMOVÉ SLEVY

Individualizovanou nabídku na míru vaší obci či jednotce vám zpracují kolegové na pobočce Zlín:

Požární bezpečnost s.r.o., pobočka Zlín

tř. Tomáše Bati 283, areál ZLINER

763 02 Zlín – Louky

Renáta Šarmanová, +420 723 490 890, zlin@vyzbrojna.cz

Jan Zívalík, +420 702 260 968, zlin@vyzbrojna.cz

více informací na www.VYZBROJNA.cz

