



PROPOZICE 22. ročníku soutěže

O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje

pod záštitou

Ing. Radima Holiše – hejtmana ZL kraje
Ing. Petra Jakšíka – starosty obce Kněžpole

Všeobecná ustanovení

Pořadatel soutěže: KSH Zlínského kraje, Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště ve spolupráci s SDH a obcí Kněžpole

Termín konání soutěže: neděle 17. září 2023

Místo konání: Sportovní areál – SDH Kněžpole

Startovné: nebude vybíráno

Doprava, strava: na náklady soutěžních družstev, strava bude zajištěna ve sportovním areálu

Velitel soutěže: Martin Schön

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Křen

Lhůta pro zaslání přihlášek:

!!!!!! Ihned po kvalifikaci na soutěž - **NEJPOZDĚJI DO 8. 9. 2023** - doručte na adresu: OSH Uh. Hradiště, nám. Palackého 293, 686 01 vyplněnou přihlášku (viz příloha) Na druhou stranu přihlášky uveďte *stručnou charakteristiku družstva* !!!!!

Program: do 8.30 hod. příjezd, prezence
8.30 hod. porada velitelů, rozhodčích
9.00 hod. nástup a zahájení soutěže
9.15 hod. I. kolo soutěže v požárním útoku M+Ž
12.00 hod. přestávka
12.15 hod. II. kolo soutěže v požárním útoku M+Ž

II. Technická ustanovení

1. Soutěž bude provedena dle pravidel požárního sportu + technická příloha pravidel PS (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 10/2018)
<https://www.hzscr.cz/clanek/pravidla-pozarniho-sportu.aspx> a těmito propozicemi.

Účast soutěžících:

z každého okresu Zlínského kraje se účastní:

- 4 družstva mužů 16 dr.
- 4 družstva žen 16 dr.
- 2 vítězná družstva minulého ročníku (muži Velký Ořechov - ZL + ženy Bílovice - UH)
- 2 družstva pořadatelského SDH (muži + ženy)

O nominaci družstev rozhoduje příslušné OSH v kraji.

Rozhodčí: RD: Úlehlová Eva, Divín Svatopluk (Jurča Ondřej)
Kontrola technických prostředků: Crhák František
Zbývající rozhodčí dodá OSH Uherské Hradiště

Podmínky podání protestu:

Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:

- 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny
- 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu

Nebude-li protest nebo odvolání uznáno, kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Protest se podává ústně. Rozhodnutí o protestu se podává ústně, přičemž čas sdělení je zaznamenán do protokolu o soutěži, výsledkových listin apod..

Pokud protest není uznán, může být podáno písemné odvolání hlavnímu rozhodčímu, a to na předepsaném formuláři, do 10 minut po rozhodnutí o ústním protestu

Povrh drah a způsob měření dosažených výsledků:

- pokusy v kategorii ženy, muži budou probíhat na travnatém hřišti současně
- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, časomíra musí umožňovat měření minimálně na dvě desetinná místa; umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa
- terče elektrické nástřikové, se signalizací po naplnění 10 l vody
- každá kategorie bude mít svou základnu, start bude prováděn střídavě muži ženy

Ústroj pro provádění disciplín:

- pracovní stejnokroj PS II nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza, **soutěžící nemusí mít ponožky**
- obuv soutěžících dle pravidel požárního sportu
- k plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397 a lehký opasek **min. šíře 45mm. Upevňování jakýchkoli předmětů na přilbu (vyjma polepů) je zakázáno.**

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

- sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) nebo pracovní stejnokroj PSII celé družstvo musí být ustrojeno jednotně
- rozhodčí - vycházkový stejnokroj SH ČMS. Případné úlevy (rozhalenka, červené tričko) budou domluveny na poradě rozhodčích před závodem.

Test na alkohol:

U závodníků i rozhodčích bude namátkově prováděna kontrola na alkohol. Odmítnutí kontroly je považováno za pozitivní výsledek. Při pozitivním výsledku bude závodník, či rozhodčí vyloučen ze soutěže.

Další technická ustanovení

1. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku.
2. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
3. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.
4. Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda používaná technika a materiál odpovídají požadavkům pravidel PS a těmto propozicím
5. Technické podmínky k disciplíně požární útok:
 - hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 98 mm
 - hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 63 mm
 - lze použít pojistky proti rozpojení hadic. **Pojistný prvek púlspojky musí ve své základní poloze vyloučit vysunutí zubu púlspojky z drážky v plášti a umožnit její napojení, aniž by bylo nutné s pojistným prvkem ručně manipulovat**
 - proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice $12,5 \pm 0,1$ mm
 - požární přenosná motorová stříkačka schváleného typu
 - požární motorová stříkačka může být před startem disciplíny nastartovaná
 - **žádný soutěžící nesmí překročit čáru stříkání nebo se jí dotýkat (čára je nedotknutelná)**
 - motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla
 - motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla
 - není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu /
 - výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyústovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení
 - na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 / dva a půl / závitů v celé délce závitů

- lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru
 - je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtlačného hrdla směrem nahoru případně rovně.
 - lze použít savice o délce 2,5m ± 5cm bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PU sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího)
 - lze použít savice s „O“ kroužky na šroubení
 - šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé délce závitu
 - na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm včetně závitu (Měřeno od límce koncovky)
 - konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm
 - nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
 - lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítím maximálního rozměru plochy otvoru síta 25 mm², průměr sací části 220 mm, max. výška koše 260 mm
 - šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu bez dodatečného vnitřního vedení
 - lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily
6. Družstvo, u kterého budou zjištěny před startem úpravy v rozporu s pravidly, nesmí být připuštěno ke startu. Doba na přípravu materiálu na základně je stanovena do 5 min. Zjistí-li rozhodčí závadu na náradí, může ji družstvo v této době odstranit a v soutěži pokračovat.
7. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelu startéra „Na místa, připravte se“, končí stanovený čas na přípravu pokusu (a to i před jeho uplynutím) a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je považováno za chybný start.
8. Soutěžící (družstvo), který zavinil chybný start, musí být z pokusu vyloučen.
9. Družstvo při nástupu na PÚ napochoduje před rozhodčího disciplíny a podá hlášení:
Družstvo pozor, vyrovnat, přímo hled', vpravo hled' - „SDH xxxxx nastoupilo k provedení požárního útoku dle propozic soutěže O pohár hejtmana Zlínského kraje“. Družstvo čelem vzad, k plnění disciplíny rozchod.
10. Soutěž nesplňuje podmínky pro potvrzení národního rekordu, ani rekordu SH ČMS.

Pořadí nástupu na plnění disciplín: dle příjezdu - prezence družstev na soutěži

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

Vlastimil Nevařil, v. r.

Starosta KSH ZLK

Stanislav Pumpřla, v. r.

Vedoucí KORHS

Luděk Cholasta, v. r.

Vedoucí KORR